



Catalogus lagedruk slangen en koppelingen

Lagedruk brandstof slang Type A volgens DIN 73379C

Slang van synthetisch rubber voorzien van een verzinkte staaldraad omvlechting

Toepassingen en temperatuur bereik:

Motorolie	80° C
Hydrauliek olien op	80° C
Minerale en Glycol basis	80° C
Dieselbrandstof	80° C
Stookolie EL & L	70° C
Plantaardige smeermiddelen	80° C
Lucht / olie houdende lucht	80° C
Koelvloeistoffen	80° C
vloeistoffen op waterbasis	80° C
zonder oxiderende stoffen	80° C
minimale temperatuur	minus 35° C



Bestelnr:	Omschrijving	Max WP / Barstdruk
03000010	A4-4.5x9.5	20 bar / 60 bar
03000050	A5-5.5x10.5	20 bar / 60 bar
03000015	A6-7.5x12.5	15 bar / 50 bar
03000020	A8-9x14	15 bar / 50 bar
03000025	A10-11x17,7	15 bar / 50 bar
03000030	A13-14,0x21,2	15 bar / 50 bar
03000035	A16-17x24	15 bar / 50 bar
03000040	A20-21,5x30,0	15 bar / 50 bar
03000042	A25-25x35,8	12 bar / 40 bar

Op aanvraag zijn ook veel andere types leverbaar, zoals

Rubberslang type S

Rubberslang met textiel omvlechting Type GCK


Rubberslang met textielvlecht en verzinkte staaldraadvlecht

Rubberslang type OLNH

Rubberslang ype KR volgens DIN 73379 2A

Rubberslang type KRS volgens DIN 73379


Lagedruk PVC slangen



Pershuizen tbv lagedruk slang

bodemgat, mm


Bestelnr:	Omschrijving	
03000110	LH 9	6,2
03000115	LH 10	6,2
03000125	LH 11	7,3
03000130	LH 12.5	7,3
03000140	LH 13.5	9,3
03000145	LH 14.5	9,3
03000150	LH 15,5	11,3
03000160	LH 16	11,3
03000165	LH 17	11,3
03000170	LH 18	13,4
03000175	LH 19	13,4
03000177	LH 20	13,4
03000180	LH 22	16,9
03000185	LH 23	16,9
03000190	LH 24.5	16,9
03000192	LH 25,5	16,9
03000195	LH 26.5	16,9
03000200	LH 28	19,5
03000205	LH 30	23,7
03000210	LH 32	23,8
03000215	LH 33	23,8
03000216	LH 34,5	23,8
03000217	LH 36	25
03000218	LH 38	27
03000220	LH 40	28



Lagedruk perskoppeling nippel met dichtkegel

passend op wartel

Bestelnr:	Omschrijving	
03001255	LSN 4,5	M10x1/R1/8
03001260	LSN 5,5	M12x1,5/R1,4"
03001265	LSN 7,5	M14x1,5/R1,4"
03001270	LSN 9	M16x1,5 / R3/8"
03001275	LSN 11	M18x1,5 / R1/2"
03001280	LSN 14	M22x1,5 / R5/8"
03001282	LSN 14/08	R1/2"
03001285	LSN 17	M26x1,5/M27x2/R3/4"
03001287	LSN 21,5	M30x1,5/M30x2/R1"
03001288	LSN 25	M38x1,5




Lagedruk perskoppeling vlakdichtend

Bestelnr:	Omschrijving
03001502	L10FF-4,5
03001504	L12FF-5,5
03001506	L14FF-7,5
03001508	L16FF-9
03001600	L18FF-11
03001602	L22FF-14
03001604	LSN08FF-14
03001606	L26FF-17
03001608	L30FF-21,5

passend op wartel

M10x1/R1/8"
M12x1,5/R1/4"
M14x1,5/R1/4"
M16x1,5/R3/8"
M18x1,5/R1/2"
M22x1,5/R5/8"
R1/2"
M26x1,5/M27x2/R3/4"
M30x1,5/M30x2/R1"




Lagedruk wartelmoer metrisch

Bestelnr:	Omschrijving
03001305	LMF 10x1
03001310	LMF 12x1.5
03001315	LMF 14x1.5
03001320	LMF 16x1.5
03001325	LMF 18x1.5
03001330	LMF 22x1.5
03001331	LMF 27x2
03001332	LMF 30x1,5
03001335	LMF 26x1.5
03001340	LMF 30x2


bodemgat, mm

6,5
7,5
9,9
11,5
13,5
17
20
24
20
24




Lagedruk wartelmoer BSP

Bestelnr:	Omschrijving	bodemgat, mm
03001405	LBF 02	6,5
03001410	LBF 04/7,5	7,5
03001412	LBF 04/9,5	9,5
03001415	LBF 06	11,5
03001420	LBF 08/13,5	17
03001422	LBF 08	13,5
03001424	LBF 10	17
03001426	LBF 12	20
03001428	LBF 16	24




Lagedruk perskoppeling metrisch 90° dichtkegel

Bestelnr:	Omschrijving	
03000655	L10MSF90S-4,5	M10x1
03000660	L12MSF90S-5,5	M12x1,5
03000665	L14MSF90S-7,5	M14x1,5
03000670	L16MSF90S-9	M16x1,5
03000675	L18MSF90S-11	M18x1,5
03000680	L22MSF90S-14	M22x1,5
03000682	L26MSF90S-17	M26x1,5
03000684	L30MSF90S21,5	M30x1,5




Lagedruk perskoppeling BSP 90° dichtkegel

Bestelnr:	Omschrijving	draad
03001610	L04BF90S-5,5	R1/4
03001612	L04BF90S-7,5	R1/4
03001614	L06BF90S-9	R3/8
03001616	L08BF90S-11	R1/2
03001618	L08BF90S-14	R1/2
03001620	L12BF90S-17	R3/4
03001622	L16BF90S-21,5	R1




Lagedruk perskoppeling pijpopname

Bestelnr:	Omschrijving	opname
03000305	L10ME05-4,5	05LL
03000310	L12ME06-5,5	6L
03000315	L14ME08-7,5	8L
03000320	L16ME10-9	10L
03000325	L18ME12-11	12L
03000330	L22ME15-14	15L
03000332	L26ME18-17	18L
03000334	L30ME22-21,5	22L




Lagedruk perskoppeling BSP buitendraad 60° conus

Bestelnr:	Omschrijving	draad
03000402	L02BM-5,5	R1/2
03000405	L04BM-7,5	R1/4
03000410	L06BM-9	R3/8
03000415	L08BM-14	R1/2
03000417	L10BM-17	R1/2
03000418	L12BM-21,5	R3/4
03000419	L16BM-21,5	R1




Lagedruk perskoppeling BSP buitendraad vlakke dichting

Bestelnr:	Omschrijving	draad
03001662	L02BMFF-4,5	R1/8
03001664	L02BMFF-5,5	R1/8
03001666	L04BMFF-5,5	R1/4
03001668	L04BMFF-7,5	R1/4
03001670	L04BMFF-9	R1/4
03001672	L06BMFF-9	R1/4
03001674	L06BMFF-11	R3/8
03001676	L08BMFF-11	R1/2
03001678	L08BMFF-14	R1/2
03001680	L12BMFF-17	R3/4
03001682	L12BMFF-21,5	R1




Lagedruk perskoppeling NPT buitendraad

Bestelnr:	Omschrijving	draad
03000454	L02NM-4,5	NPT1/8
03000455	L02NM-5,5	NPT1/8
03000456	L04NM-7,5	NPT1/4
03000460	L04NM08	NPT1/4
03000465	L06NM-9	NPT3/8
03000470	L06NM-11	NPT3/8
03000475	L06NM12	NPT3/8
03000480	L08NM-14	NPT1/2
03000482	L12NM-17	NPT3/4
03000483	L12NM-21,5	NPT3/4
03000484	L16NM-21,5	NPT1



Lagedruk perskoppeling metrische buitendraad 60° conus


Bestelnr:	Omschrijving	draad
03001630	L10MM-4,5	M10x1
03001632	L12MM-4,5	M12x1,5
03001634	L14MM-7,5	M14x1,5
03001636	L16MM-9	M16x1,5
03001638	L18MM-11	M18x1,5
03001640	L22MM-14	M22x1,5
03001642	L26MM-17	M26x1,5
03001644	L30MM-21,5	M30x1,5



Lagedruk perskoppeling metrische buitendraad vlakke dichting

draad


Bestelnr:	Omschrijving	draad
03001646	L10MMFF-4,5	M10x1
03001648	L12MMFF-5,5	M12x1,5
03001650	L12MMFF-7,5	M12x1,5
03001652	L14MMFF-7,5	M14x1,5
03001654	L16MMFF-9	M16x1,5
03001656	L18MMFF-11	M18x1,5
03001658	L22MMFF-14	M22x1,5
03001660	L26MMFF-14	M26x1,5



Lagedruk perskoppeling kaalpijpeind


pijp, mm

Bestelnr:	Omschrijving	pijp, mm
03000505	L04MOSE-3,5-4,5	4
03000510	L05MOSE-4,5	5
03000515	L06MOSE-5,5	6
03000520	L08MOSE-7,5	8
03000522	L08MOSE-5,5	8
03000525	L10MOSE-9	10
03000527	L10MOSE-7,5	10
03000530	L12MOSE-11	12
03000532	L12MOSE-9	12
03000535	L15MOSE-14	15
03000540	L18MOSE-17	18
03000545	L22MOSE-21,5	22
03000546	L28MOSE-25	28




Lagedruk perskoppeling kaalpijpeind 90° gebogen

Bestelnr:	Omschrijving	pijp, mm
03000605	L04MOSE90S-4,5	4
03000610	L05MOSE90S-4,5	5
03000615	L06MOSE90S-5,5	6
03000620	L08MOSE90S-7,5	8
03000625	L10MOSE90S-9	10
03000630	L12MOSE90S-11	12
03000635	L15MOSE90S-14	15
03000637	L18MOSE90S-14	18
03000639	L22MOSE90S-17	22



Lagedruk perskoppeling kaalpijpeind 45° gebogen


Bestelnr:	Omschrijving	pijp, mm
03000640	L04MOSE45S-3,5-4,5	4
03000641	L05MOSE45S-4,5	5
03000642	L06MOSE45S-5,5	6
03000643	L08MOSE45S-7,5	8
03000644	L10MOSE45S-9	10
03000645	L12MOSE45S-11	12
03000646	L15MOSE45S-14	15
03000647	L18MOSE45S-17	18
03000648	L22MOSE45S-21,5	22



Lagedruk perskoppeling metrische banjo oog

oog, mm


Bestelnr:	Omschrijving	oog, mm
03000704	L06MRN04	
03000705	L08MRN-4,5	8
03000710	L08MRN06	8
03000715	L10MRN-5,5	10
03000720	L10MRN-7,5	10
03000725	L12MRN-7,5	12
03000730	L12MRN-5,5	12
03000735	L14MRN-9	14
03000740	L14MRN-5,5	14
03000745	L14MRN-7,5	14
03000750	L16MRN-11	16
03000755	L16MRN-9	16
03000760	L18MRN-14	18
03000765	L18MRN-9	18
03000770	L18MRN-11	18
03000775	L22MRN-17	22
03000780	L26MRN-21,5	26



Lagedruk perskoppeling metrische banjo oog 90° gebogen

oog, mm

Bestelnr:	Omschrijving	oog, mm
03000805	L08MRN90S-4,5	8
03000810	L10MRN90S-5,5	10
03000815	L12MRN90S-7,5	12
03000820	L14MRN90S-9	14
03000825	L16MRN90S-11	16
03000830	L18MRN90S-14	18
03000835	L22MRN90S-17	22
03000840	L26MRN90S-21,5	26



Lagedruk perskoppeling metrische banjo oog 90° gebogen banjo haaks

oog, mm


Bestelnr:	Omschrijving	oog, mm
03000846	L08MRN90H-4,5	8
03000848	L10MRN90H-5,5	10
03000850	L12MRN90H-7,5	12
03000852	L14MRN90H-9	14
03000854	L16MRN90H-11	16



Lagedruk perskoppeling metrische banjo dubbele pilaar

oog, mm


Bestelnr:	Omschrijving	oog, mm
03000905	L08MRN0-4,5/4,5	8
03000910	L10MRN-5,5/5,5	10
03000915	L12MRN-7,5/7,5	12
03000920	L14MRN-9/9	14
03000925	L16MRN-11/11	16



Lagedruk banjo bout metrisch


draad

Bestelnr:	Omschrijving	draad
03001005	LHSM08x1	M8X1
03001010	LHSM10x1	M10X1
03001015	LHSM12x1.5	M12X1,5
03001020	LHSM14x1.5	M14X1,5
03001025	LHSM16x1.5	M16X1,5
03001030	LHSM18x1.5	M18X1,5
03001035	LHSM22x1.5	M22X1,5
03001040	LHSM26x1.5	M26X1,5




Lagedruk banjo bout metrisch dubbel

Bestelnr:	Omschrijving	draad
03001105	LHSDM08x1	M8X1
03001110	LHSDM10x1	M10X1
03001115	LHSDM12x1.5	M12X1,5
03001120	LHSDM14x1.5	M14X1,5
03001125	LHSDM16x1.5	M16X1,5
03001130	LHSDM18x1.5	M18X1,5




Lagedruk banjo bout BSP

Bestelnr:	Omschrijving	draad
03001155	LHSB 1/8	R1/8
03001160	LHSB 1/4	R1/4
03001165	LHSB 3/8	R3/8
03001170	LHSB 1/2	R1/2



Lagedruk banjo bout BSP dubbel


Bestelnr:	Omschrijving	draad
03001171	LHDSB 3/8	R3/8
03001172	LHDSB 1/2	R1/2



Lagedruk adapter metrische banjo oog - metrische buitendraad met 60° conus

oog mm - draad


Bestelnr:	Omschrijving	
03001700	L10MRN-12x1,5	10 - M12X1,5
03001702	L12MRN-14x1,5	12 - M14X1,5
03001704	L14MRN-14x1,5	14 - M14X1,5
03001706	L14MRN-16x1,5	14 - M16X1,5
03001708	L16MRN-18x1,5	16 - M18X1,5
03001710	L18MRN-22x1,5	18 - M22X1,5
03001712	L22MRN-26x1,5	22 - M26X1,5
03001714	L26MRN-30x1,5	26 - M30X1,5
03001716	L30MRN-38x1,5	30 - M38X1,5



Lagedruk adapter BSP banjo oog - BSP buitendraad met 60° conus

oog - draad

Bestelnr:	Omschrijving	
03001720	L04BKG-04BM	1/4 - 1/4
03001722	L06BKG-04BM	3/8 - 1/4
03001724	L06BKG-06BM	3/8 - 3/8
03001726	L08BKG-06BM	1/2 - 3/8
03001728	L08BKG-08BM	1/2 - 1/2
03001730	L10BKG-10BM	5/8 - 5/8
03001732	L12BKG-08BM	3/4 - 1/2
03001734	L12BKG-12BM	3/4 - 3/4
03001736	L16BKG-16BM	1/1 - 1/1



Lagedruk adapter BSP banjo oog - pijpopcode

Bestelnr:	Omschrijving	oog - opname
03001740	L04BKG-6L	1/4 - 6L
03001742	L04BKG-8L	1/4 - 8L
03001744	L04BKG-10L	1/4 - 10L
03001746	L06BKG-10L	3/8 - 10L
03001748	L06BKG-12L	3/8 - 12L
03001750	L08BKG-12L	1/2 - 12L
03001752	L08BKG-15L	1/2 - 15L
03001754	L04BKG-6S	1/4 - 6S
03001756	L04BKG-8S	1/4 - 8S
03001758	L06BKG-10S	3/8 - 10S
03001760	L08BKG-12S	1/2 - 12S
03001762	L08BKG-14S	1/2 - 14S



**Polyamide slang, zwart 25mtr rollen DIN 74324
Materiaal PA12, zonlicht en warmtebestendig**

Max wp bij 20°C

Bestelnr:	Omschrijving	
03001800	PA12-6x1	27 bar
03001802	PA12-6X1,5	45 bar
03001804	PA12-8X1	19 bar
03001806	PA12-8X1,5	31 bar
03001808	PA12-10X1	15 bar
03001810	PA12-10X1,5	23 bar
03001812	PA12-12X1,5	19 bar
03001814	PA12-15X1,5	15 bar



**Versterkings hulzen voor Polyamide slang
Materiaal, messing**

Ø Binnen slang

Bestelnr:	Omschrijving	
03001816	VH-6x1	4
03001818	VH-6x1,5	3
03001820	VH-8x1,5	5
03001822	VH-8x1,5	6
03001824	VH-10x1,5	7
03001826	VH-10x1	8
03001828	VH-12x1,5	9
03001830	VH-15x1,5	12

